

Kövidinka

7530

Kövidinka



INRA
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

1578Mtp1

~~1578Mtp1~~
~~Kövidinka~~
~~7530~~
1578Mtp1

Kövidinka

7530





Kövidinka

Désignation :

Clos 5 Planche 16 Côté A N° 1

Vigueur : 3

Date de maturité : le 5-9-1958 R=0

Charge :

s.	1	0
	2	2
	3	2
	4	3
	5	2

Désignation : Kövidinka

Clos 5 Planche 16 Côté A N° 1

Vigueur : 3

Date de maturité : le 14-8-58

Charge :

s.	1	3
	2	10
	3	8
	4	9
	5	12

le 14-9-59
R=0

Désignation Kövidinka

Clos 5 Planche 16 Côté A N° 1

Vigueur : 4

Date de maturité : ~~22-8-60~~

Charge

s.	1	3
	2	5
	3	5
	4	7
	5	7

le 29-8-60
R=0

Désignation : Kövidinka

Clos 5 Planche 16 Côté A N° 1

Vigueur : 3

Date de maturité : 28-8-61

Charge :

s.	1	7
	2	6
	3	9
	4	11
	5	14

R=0

Désignation : *Kövöldinka*

Clos 5 Planche ¹⁶ Rang A Souche 1

Vigueur : 3 *Vle 13.8.62*

Date de maturité : *17.9.62*

Pourriture : 1

(+5)

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (G)

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl - Gr - (Rs) - Rg - N.

Charge :

saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 1 9 Disc - (sph) - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 2 11

s 3 12 avec pépins - ~~apryène~~

s 4 11 jus : inc - coléré.

s 5 18

~~Kövidinka~~ Kövidinka

Année 1958

(7530)

N° Planche cls 5 P 16 A 1 Côté

	Nombre total	D A T E S							
		28.3	11.4	3.4					
1	3.	.0.	.1.	.2.	x
2	4.	.1.	.3.	.4.	x
3	5.	.1.	.1.	.2.	
4	5.	.1.	.2.	.3.	x
5	3.	.0.	.2.	.3.	x

D e 2-4-58 IIIe

Année 1959

Kövidinka

N° 815 Planche PP 16 A 1 Côté

	Nombre Total	D A T E S							
		16.3	19.3	23.3	26.3	28.3	31.3	3.4	
1	3.	.1.	.2.	.2.	.2.	.2.	.2.	.3.	.
2	7.	.0.	.0.	.0.	.0.	.0.	.1.	.3.	.
3	5.	.0.	.0.	.0.	.0.	.0.	.1.	.3.	.
4	5.	.0.	.0.	.0.	.0.	.1.	.2.	.4.	.
5	5.	.0.	.0.	.0.	.0.	.0.	.3.	.4.	.

D e 2-4-59

Année : 1960

N° 615 Pl. 16 A 1 Planche Kovidnika Côté . . .

	Nombre total	D A T E S					
		14/3	18.3	21/3	24.3	26/3	
1	4	1	2	3	4	4	
2	10	1	2	3	3	6	
3	10	0	0	0	0	4	
4	9	0	1	3	4	5	
5	9	0	0	2	2	5	De 25.3.60x

Année : 1961

Emplacement : 5. 16 A 1 Kovidnika

	Nombre total	D A T E S			
		9.3	13.3	16.3	20.3
1	6	1	3	5	6
2	12	0	0	1	4
3	10	0	0	1	4
4	9	0	1	7	7
5	10	0	0	4	8
6					
7					
8					
9					
10					

De 19.3.61x
+13

Année 1962

Kövídinka

N° Planche ..cl. 5 P16 P1..... Côté

		P A T E S									
Nombre total		5-4	10-4								
1	.9.	.3.	.7.
2	.10.	.0.	.5.
3	.8.	.0.	.3.
4	.14	.1.	.3.
5	.12	.2.	.6.

D e 9-4-62 + 6

Désignation : *Kövidvika*

VASSAL Planche *7* Côté *S* N° *30* Souche *1* 2 3 4 5

rien pas

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *9* .
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres *9* .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9* .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . *Truel 6.5.54*

N° ordre

Désignation : *Kövidivka*

VASSAL Planche 7 côté S N° 30 souche 1 2 3 4 5 *- n° 30*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré ~~2~~ - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

Bernard 27.5.54

Bernard.

F

N° ordre

Désignation : *Kövidinika*

51 X

VASSAL Planche 7 côté S N° 30 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 . *rouge foncé à la base*
- 38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 7 côté S N° 30 souche 1 2 ③ 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté ⑥
aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- limbe: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté ⑥ -
aranéeux 7 - duveteux ③ - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge ②
partiellement rouge ③ - entièrement rouge ④
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③ -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté ⑥ - sillon 7 -
partiellement ⑧ - totalement 9 .
- aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement ⑧
- coloré ① - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .

C. Samson

29-7-54

souche 3 ,
pl 7 côté S n° 27
lui ressemble .

217

N° d'ordre

Désignation *Kövidivka*

VASSAL planche 4 côté 5 N° 30 souche 1 2 ③ 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite ③.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
- 25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-acôté ② - acôté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.
- 27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose ③ - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière ②.
- 28 - Forme : discoïde ① - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
- 29 - à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée ⑥ - non déprimée 7.
- à jus incolore ① - coloré 2.
- 33 - à peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
- 30 - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- 31 - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.
- à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- 32 - à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
- 33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Bnt 25 AOÛT 1955

7580 Kovidunika

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (2), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : .10... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Mar. Jan. 55

N° d'ordre : N° dossier :

Désignation: *Kövidivika*

Origine :

Emplacement: EM Vas. *7.5.30* Vign.

H.

Ph.

Bon : *Médiocre*

- 1 - Angle des nervures 1 - *(2)* - *(3)*
- 2 - L_1/L *(1)* - 2 - 3
- 3 - L_2/L 1 - *(2)*
- 4 - Lobes *(1)* - *(3)* - 5 - 7 - 9
- 5 - S. lat. sup. (prof.) *(0)* - *(1)* - 2 - 3
- 6 - S. lat. inf. (prof.) *(0)* - 1 - 2 - 3
- 7 - S. pét. (forme) 1 - 2 - *(3)* - 4 - 5 - 6
- 8 - S. L. S. (forme) *(0)* - 1 - 2 - *(3)* - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
- 9 - Dents : forme 1 - 2 - *(3)*
- 10 - Dents : Méd./B. 1 - *(2)* - 3
- 11 - Angle lob. term. 1 - 2 - *(3)*
- 12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - *(2)* - 3
- 13 -

N° ordre N° dossier

Désignation *Kävidivika*

Origine

Emplacement: E.M. Vas *7.530* Vign.

H

Ph

Bon

Médiocre

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 (1) - (2) - 3

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - (3) - 4 - 5

16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction (1) - (2) - (3)

Forme (4) - (5)

Médiane/Base (6) - (7) - 8